


## VIS A TETE CYLINDRIQUE LARGE FENDUE DIN 85 - ISO 1580

**INOX A2/A4**




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîlage
2MCL8525	4MCL8525	M2	5	4	1,2	0,7	0,4	500
2MCL8526	4MCL8526	M2	6	4	1,2	0,7	0,4	500
2MCL8528	4MCL8528	M2	8	4	1,2	0,7	0,4	500
2MCL85210	4MCL85210	M2	10	4	1,2	0,7	0,4	500
2MCL85212	4MCL85212	M2	12	4	1,2	0,7	0,4	500
2MCL85216	4MCL85216	M2	16	4	1,2	0,7	0,4	500
2MCL85218	4MCL85218	M2	18	4	1,2	0,7	0,4	500
2MCL85220	4MCL85220	M2	20	4	1,2	0,7	0,4	500
2MCL85255	4MCL85255	M2,5	5	5	1,5	0,8	0,45	500
2MCL85256	4MCL85256	M2,5	6	5	1,5	0,8	0,45	500
2MCL85258	4MCL85258	M2,5	8	5	1,5	0,8	0,45	500
2MCL852510	4MCL852510	M2,5	10	5	1,5	0,8	0,45	500
2MCL852512	4MCL852512	M2,5	12	5	1,5	0,8	0,45	500
2MCL852516	4MCL852516	M2,5	16	5	1,5	0,8	0,45	500
2MCL852518	4MCL852518	M2,5	18	5	1,5	0,8	0,45	500

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS A TETE CYLINDRIQUE LARGE FENDUE DIN 85 - ISO 1580

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MCL852520	4MCL852520	M2,5	20	5	1,5	0,8	0,45	500
2MCL8536	4MCL8536	M3	6	6	1,8	0,8	0,5	200
2MCL8538	4MCL8538	M3	8	6	1,8	0,8	0,5	200
2MCL85310	4MCL85310	M3	10	6	1,8	0,8	0,5	200
2MCL85312	4MCL85312	M3	12	6	1,8	0,8	0,5	200
2MCL85314	4MCL85314	M3	14	6	1,8	0,8	0,5	200
2MCL85316	4MCL85316	M3	16	6	1,8	0,8	0,5	200
2MCL85318	4MCL85318	M3	18	6	1,8	0,8	0,5	200
2MCL85320	4MCL85320	M3	20	6	1,8	0,8	0,5	200
2MCL85325	4MCL85325	M3	25	6	1,8	0,8	0,5	200
2MCL85330	4MCL85330	M3	30	6	1,8	0,8	0,5	200
2MCL85335	4MCL85335	M3	35	6	1,8	0,8	0,5	200
2MCL85340	4MCL85340	M3	40	6	1,8	0,8	0,5	200
2MCL8546	4MCL8546	M4	6	8	2,4	1	0,7	200
2MCL8548	4MCL8548	M4	8	8	2,4	1	0,7	200
2MCL85410	4MCL85410	M4	10	8	2,4	1	0,7	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS A TETE CYLINDRIQUE LARGE FENDUE DIN 85 - ISO 1580

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MCL85412	4MCL85412	M4	12	8	2,4	1	0,7	200
2MCL85414	4MCL85414	M4	14	8	2,4	1	0,7	200
2MCL85416	4MCL85416	M4	16	8	2,4	1	0,7	200
2MCL85418	4MCL85418	M4	18	8	2,4	1	0,7	200
2MCL85420	4MCL85420	M4	20	8	2,4	1	0,7	200
2MCL85425	4MCL85425	M4	25	8	2,4	1	0,7	200
2MCL85430	4MCL85430	M4	30	8	2,4	1	0,7	200
2MCL85435	4MCL85435	M4	35	8	2,4	1	0,7	200
2MCL85440	4MCL85440	M4	40	8	2,4	1	0,7	200
2MCL85445	4MCL85445	M4	45	8	2,4	1	0,7	200
2MCL85450	4MCL85450	M4	50	8	2,4	1	0,7	200
2MCL8558	4MCL8558	M5	8	10	3	1,2	0,8	200
2MCL85510	4MCL85510	M5	10	10	3	1,2	0,8	200
2MCL85512	4MCL85512	M5	12	10	3	1,2	0,8	200
2MCL85514	4MCL85514	M5	14	10	3	1,2	0,8	200
2MCL85516	4MCL85516	M5	16	10	3	1,2	0,8	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS A TETE CYLINDRIQUE LARGE FENDUE DIN 85 - ISO 1580

**INOX A2/A4**




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MCL85518	4MCL85518	M5	18	10	3	1,2	0,8	200
2MCL85520	4MCL85520	M5	20	10	3	1,2	0,8	200
2MCL85525	4MCL85525	M5	25	10	3	1,2	0,8	200
2MCL85530	4MCL85530	M5	30	10	3	1,2	0,8	200
2MCL85535	4MCL85535	M5	35	10	3	1,2	0,8	200
2MCL85540	4MCL85540	M5	40	10	3	1,2	0,8	200
2MCL85545	4MCL85545	M5	45	10	3	1,2	0,8	200
2MCL85550	4MCL85550	M5	50	10	3	1,2	0,8	200
2MCL85560	4MCL85560	M5	60	10	3	1,2	0,8	200
2MCL85570	4MCL85570	M5	70	10	3	1,2	0,8	200
2MCL85580	4MCL85580	M5	80	10	3	1,2	0,8	200
2MCL85590	4MCL85590	M5	90	10	3	1,2	0,8	200
2MCL855100	4MCL855100	M5	100	10	3	1,2	0,8	200
2MCL8568	4MCL8568	M6	8	12	3,6	1,6	1	200
2MCL85610	4MCL85610	M6	10	12	3,6	1,6	1	200
2MCL85612	4MCL85612	M6	12	12	3,6	1,6	1	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS A TETE CYLINDRIQUE LARGE FENDUE DIN 85 - ISO 1580

**INOX A2/A4**




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MCL85616	4MCL85616	M6	16	12	3,6	1,6	1	200
2MCL85620	4MCL85620	M6	20	12	3,6	1,6	1	200
2MCL85625	4MCL85625	M6	25	12	3,6	1,6	1	200
2MCL85630	4MCL85630	M6	30	12	3,6	1,6	1	200
2MCL85635	4MCL85635	M6	35	12	3,6	1,6	1	200
2MCL85640	4MCL85640	M6	40	12	3,6	1,6	1	200
2MCL85645	4MCL85645	M6	45	12	3,6	1,6	1	200
2MCL85650	4MCL85650	M6	50	12	3,6	1,6	1	100
2MCL85660	4MCL85660	M6	60	12	3,6	1,6	1	100
2MCL85670	4MCL85670	M6	70	12	3,6	1,6	1	100
2MCL85680	4MCL85680	M6	80	12	3,6	1,6	1	100
2MCL85690	4MCL85690	M6	90	12	3,6	1,6	1	100
2MCL856100	4MCL856100	M6	100	12	3,6	1,6	1	100
2MCL85810	4MCL85810	M8	10	16	4,8	2	1,25	100
2MCL85812	4MCL85812	M8	12	16	4,8	2	1,25	100
2MCL85816	4MCL85816	M8	16	16	4,8	2	1,25	100

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS A TETE CYLINDRIQUE LARGE FENDUE DIN 85 - ISO 1580

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MCL85820	4MCL85820	M8	20	16	4,8	2	1,25	100
2MCL85825	4MCL85825	M8	25	16	4,8	2	1,25	100
2MCL85830	4MCL85830	M8	30	16	4,8	2	1,25	100
2MCL85835	4MCL85835	M8	35	16	4,8	2	1,25	100
2MCL85840	4MCL85840	M8	40	16	4,8	2	1,25	100
2MCL85845	4MCL85845	M8	45	16	4,8	2	1,25	100
2MCL85850	4MCL85850	M8	50	16	4,8	2	1,25	100
2MCL85860	4MCL85860	M8	60	16	4,8	2	1,25	100
2MCL85870	4MCL85870	M8	70	16	4,8	2	1,25	50
2MCL85880	4MCL85880	M8	80	16	4,8	2	1,25	50
2MCL85890	4MCL85890	M8	90	16	4,8	2	1,25	50
2MCL858100	4MCL858100	M8	100	16	4,8	2	1,25	50
2MCL851016	4MCL851016	M10	16	20	6	2,5	1,5	50
2MCL851020	4MCL851020	M10	20	20	6	2,5	1,5	50
2MCL851025	4MCL851025	M10	25	20	6	2,5	1,5	50
2MCL851030	4MCL851030	M10	30	20	6	2,5	1,5	50

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS A TETE CYLINDRIQUE LARGE FENDUE DIN 85 - ISO 1580

INOX A2/A4



Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MCL851035	4MCL851035	M10	35	20	6	2,5	1,5	50
2MCL851040	4MCL851040	M10	40	20	6	2,5	1,5	50
2MCL851045	4MCL851045	M10	45	20	6	2,5	1,5	50
2MCL851050	4MCL851050	M10	50	20	6	2,5	1,5	50
2MCL851055	4MCL851055	M10	55	20	6	2,5	1,5	50
2MCL851060	4MCL851060	M10	60	20	6	2,5	1,5	50
2MCL851070	4MCL851070	M10	70	20	6	2,5	1,5	50
2MCL851080	4MCL851080	M10	80	20	6	2,5	1,5	50
2MCL851090	4MCL851090	M10	90	20	6	2,5	1,5	50
2MCL8510100	4MCL8510100	M10	100	20	6	2,5	1,5	50

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734