


VIS TETE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE DIN 912 - ISO 4762

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	H min	p	PAS	Boîtage
2CHC91224	4CHC91224	M2	4	3,62	1,86	1,5	0,4	200
2CHC91226	4CHC91226	M2	6	3,62	1,86	1,5	0,4	200
2CHC91228	4CHC91228	M2	8	3,62	1,86	1,5	0,4	200
2CHC912210	4CHC912210	M2	10	3,62	1,86	1,5	0,4	200
2CHC912212	4CHC912212	M2	12	3,62	1,86	1,5	0,4	200
2CHC912216	4CHC912216	M2	16	3,62	1,86	1,5	0,4	200
2CHC912220	4CHC912220	M2	20	3,62	1,86	1,5	0,4	200
2CHC912254	4CHC912254	M2,5	4	4,32	2,36	2	0,45	200
2CHC912256	4CHC912256	M2,5	6	4,32	2,36	2	0,45	200
2CHC912258	4CHC912258	M2,5	8	4,32	2,36	2	0,45	200
2CHC9122510	4CHC9122510	M2,5	10	4,32	2,36	2	0,45	200
2CHC9122512	4CHC9122512	M2,5	12	4,32	2,36	2	0,45	200
2CHC9122516	4CHC9122516	M2,5	16	4,32	2,36	2	0,45	200
2CHC9122520	4CHC9122520	M2,5	20	4,32	2,36	2	0,45	200
2CHC91234	4CHC91234	M3	4	5,32	2,86	2,5	0,5	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS TETE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE DIN 912 - ISO 4762

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	H min	p	PAS	Boîtage
2CHC91236	4CHC91236	M3	6	5,32	2,86	2,5	0,5	200
2CHC91238	4CHC91238	M3	8	5,32	2,86	2,5	0,5	200
2CHC912310	4CHC912310	M3	10	5,32	2,86	2,5	0,5	200
2CHC912312	4CHC912312	M3	12	5,32	2,86	2,5	0,5	200
2CHC912314	4CHC912314	M3	14	5,32	2,86	2,5	0,5	200
2CHC912316	4CHC912316	M3	16	5,32	2,86	2,5	0,5	200
2CHC912318	4CHC912318	M3	18	5,32	2,86	2,5	0,5	200
2CHC912320	4CHC912320	M3	20	5,32	2,86	2,5	0,5	200
2CHC912325	4CHC912325	M3	25	5,32	2,86	2,5	0,5	200
2CHC912330	4CHC912330	M3	30	5,32	2,86	2,5	0,5	200
2CHC912335	4CHC912335	M3	35	5,32	2,86	2,5	0,5	200
2CHC912340	4CHC912340	M3	40	5,32	2,86	2,5	0,5	200
2CHC912345	4CHC912345	M3	45	5,32	2,86	2,5	0,5	200
2CHC912350	4CHC912350	M3	50	5,32	2,86	2,5	0,5	200
2CHC912360	4CHC912360	M3	60	5,32	2,86	2,5	0,5	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS TETE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE DIN 912 - ISO 4762

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	H min	p	PAS	Boîtage
2CHC91244	4CHC91244	M4	4	6,78	3,82	3	0,7	200
2CHC91246	4CHC91246	M4	6	6,78	3,82	3	0,7	200
2CHC91248	4CHC91248	M4	8	6,78	3,82	3	0,7	200
2CHC912410	4CHC912410	M4	10	6,78	3,82	3	0,7	200
2CHC912412	4CHC912412	M4	12	6,78	3,82	3	0,7	200
2CHC912414	4CHC912414	M4	14	6,78	3,82	3	0,7	200
2CHC912416	4CHC912416	M4	16	6,78	3,82	3	0,7	200
2CHC912418	4CHC912418	M4	18	6,78	3,82	3	0,7	200
2CHC912420	4CHC912420	M4	20	6,78	3,82	3	0,7	200
2CHC912425	4CHC912425	M4	25	6,78	3,82	3	0,7	200
2CHC912430	4CHC912430	M4	30	6,78	3,82	3	0,7	200
2CHC912435	4CHC912435	M4	35	6,78	3,82	3	0,7	200
2CHC912440	4CHC912440	M4	40	6,78	3,82	3	0,7	200
2CHC912445	4CHC912445	M4	45	6,78	3,82	3	0,7	200
2CHC912450	4CHC912450	M4	50	6,78	3,82	3	0,7	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS TETE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE DIN 912 - ISO 4762

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	H min	p	PAS	Boîtage
2CHC912460	4CHC912460	M4	60	6,78	3,82	3	0,7	200
2CHC91256	4CHC91256	M5	6	8,28	4,82	4	0,8	200
2CHC91258	4CHC91258	M5	8	8,28	4,82	4	0,8	200
2CHC912510	4CHC912510	M5	10	8,28	4,82	4	0,8	200
2CHC912512	4CHC912512	M5	12	8,28	4,82	4	0,8	200
2CHC912514	4CHC912514	M5	14	8,28	4,82	4	0,8	200
2CHC912516	4CHC912516	M5	16	8,28	4,82	4	0,8	200
2CHC912518	4CHC912518	M5	18	8,28	4,82	4	0,8	200
2CHC912520	4CHC912520	M5	20	8,28	4,82	4	0,8	200
2CHC912525	4CHC912525	M5	25	8,28	4,82	4	0,8	200
2CHC912530	4CHC912530	M5	30	8,28	4,82	4	0,8	200
2CHC912535	4CHC912535	M5	35	8,28	4,82	4	0,8	200
2CHC912540	4CHC912540	M5	40	8,28	4,82	4	0,8	200
2CHC912545	4CHC912545	M5	45	8,28	4,82	4	0,8	200
2CHC912550	4CHC912550	M5	50	8,28	4,82	4	0,8	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS TETE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE DIN 912 - ISO 4762

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	H min	p	PAS	Boîtage
2CHC912560	4CHC912560	M5	60	8,28	4,82	4	0,8	200
2CHC912570	4CHC912570	M5	70	8,28	4,82	4	0,8	100
2CHC912580	4CHC912580	M5	80	8,28	4,82	4	0,8	100
2CHC912590	4CHC912590	M5	90	8,28	4,82	4	0,8	100
2CHC9125100	4CHC9125100	M5	100	8,28	4,82	4	0,8	100
2CHC91268	4CHC91268	M6	8	9,78	5,7	5	1	200
2CHC912610	4CHC912610	M6	10	9,78	5,7	5	1	200
2CHC912612	4CHC912612	M6	12	9,78	5,7	5	1	200
2CHC912614	4CHC912614	M6	14	9,78	5,7	5	1	200
2CHC912616	4CHC912616	M6	16	9,78	5,7	5	1	200
2CHC912618	4CHC912618	M6	18	9,78	5,7	5	1	200
2CHC912620	4CHC912620	M6	20	9,78	5,7	5	1	200
2CHC912625	4CHC912625	M6	25	9,78	5,7	5	1	200
2CHC912630	4CHC912630	M6	30	9,78	5,7	5	1	200
2CHC912635	4CHC912635	M6	35	9,78	5,7	5	1	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS TETE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE DIN 912 - ISO 4762

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	H min	p	PAS	Boîtage
2CHC912640	4CHC912640	M6	40	9,78	5,7	5	1	200
2CHC912645	4CHC912645	M6	45	9,78	5,7	5	1	100
2CHC912650	4CHC912650	M6	50	9,78	5,7	5	1	100
2CHC912655	4CHC912655	M6	55	9,78	5,7	5	1	100
2CHC912660	4CHC912660	M6	60	9,78	5,7	5	1	100
2CHC912665	4CHC912665	M6	65	9,78	5,7	5	1	100
2CHC912670	4CHC912670	M6	70	9,78	5,7	5	1	100
2CHC912680	4CHC912680	M6	80	9,78	5,7	5	1	100
2CHC912690	4CHC912690	M6	90	9,78	5,7	5	1	100
2CHC9126100	4CHC9126100	M6	100	9,78	5,7	5	1	100
2CHC9126110	4CHC9126110	M6	110	9,78	5,7	5	1	100
2CHC9126120	4CHC9126120	M6	120	9,78	5,7	5	1	100
2CHC9126130	4CHC9126130	M6	130	9,78	5,7	5	1	100
2CHC9126140	4CHC9126140	M6	140	9,78	5,7	5	1	100
2CHC9126150	4CHC9126150	M6	150	9,78	5,7	5	1	100

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS TETE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE DIN 912 - ISO 4762

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	H min	p	PAS	Boîtage
2CHC912810	4CHC912810	M8	10	12,73	7,64	6	1,25	100
2CHC912812	4CHC912812	M8	12	12,73	7,64	6	1,25	100
2CHC912814	4CHC912814	M8	14	12,73	7,64	6	1,25	100
2CHC912816	4CHC912816	M8	16	12,73	7,64	6	1,25	100
2CHC912818	4CHC912818	M8	18	12,73	7,64	6	1,25	100
2CHC912820	4CHC912820	M8	20	12,73	7,64	6	1,25	100
2CHC912825	4CHC912825	M8	25	12,73	7,64	6	1,25	100
2CHC912830	4CHC912830	M8	30	12,73	7,64	6	1,25	100
2CHC912835	4CHC912835	M8	35	12,73	7,64	6	1,25	100
2CHC912840	4CHC912840	M8	40	12,73	7,64	6	1,25	100
2CHC912845	4CHC912845	M8	45	12,73	7,64	6	1,25	100
2CHC912850	4CHC912850	M8	50	12,73	7,64	6	1,25	100
2CHC912855	4CHC912855	M8	55	12,73	7,64	6	1,25	100
2CHC912860	4CHC912860	M8	60	12,73	7,64	6	1,25	100
2CHC912865	4CHC912865	M8	65	12,73	7,64	6	1,25	100

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS TETE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE DIN 912 - ISO 4762

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	H min	p	PAS	Boîtage
2CHC912870	4CHC912870	M8	70	12,73	7,64	6	1,25	100
2CHC912880	4CHC912880	M8	80	12,73	7,64	6	1,25	100
2CHC912890	4CHC912890	M8	90	12,73	7,64	6	1,25	50
2CHC9128100	4CHC9128100	M8	100	12,73	7,64	6	1,25	50
2CHC9128110	4CHC9128110	M8	110	12,73	7,64	6	1,25	50
2CHC9128120	4CHC9128120	M8	120	12,73	7,64	6	1,25	50
2CHC9128130	4CHC9128130	M8	130	12,73	7,64	6	1,25	50
2CHC9128140	4CHC9128140	M8	140	12,73	7,64	6	1,25	50
2CHC9128150	4CHC9128150	M8	150	12,73	7,64	6	1,25	50
2CHC9121016	4CHC9121016	M10	16	15,73	9,64	8	1,5	100
2CHC9121020	4CHC9121020	M10	20	15,73	9,64	8	1,5	100
2CHC9121025	4CHC9121025	M10	25	15,73	9,64	8	1,5	100
2CHC9121030	4CHC9121030	M10	30	15,73	9,64	8	1,5	100
2CHC9121035	4CHC9121035	M10	35	15,73	9,64	8	1,5	100
2CHC9121040	4CHC9121040	M10	40	15,73	9,64	8	1,5	100

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS TETE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE DIN 912 - ISO 4762

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	H min	p	PAS	Boîtage
2CHC9121045	4CHC9121045	M10	45	15,73	9,64	8	1,5	50
2CHC9121050	4CHC9121050	M10	50	15,73	9,64	8	1,5	50
2CHC9121060	4CHC9121060	M10	60	15,73	9,64	8	1,5	50
2CHC9121070	4CHC9121070	M10	70	15,73	9,64	8	1,5	50
2CHC9121080	4CHC9121080	M10	80	15,73	9,64	8	1,5	50
2CHC9121090	4CHC9121090	M10	90	15,73	9,64	8	1,5	50
2CHC91210100	4CHC91210100	M10	100	15,73	9,64	8	1,5	50
2CHC91210110	4CHC91210110	M10	110	15,73	9,64	8	1,5	50
2CHC91210120	4CHC91210120	M10	120	15,73	9,64	8	1,5	50
2CHC91210130	4CHC91210130	M10	130	15,73	9,64	8	1,5	50
2CHC91210140	4CHC91210140	M10	140	15,73	9,64	8	1,5	50
2CHC91210150	4CHC91210150	M10	150	15,73	9,64	8	1,5	50
2CHC9121216	4CHC9121216	M12	16	17,73	11,57	10	1,75	100
2CHC9121220	4CHC9121220	M12	20	17,73	11,57	10	1,75	100
2CHC9121225	4CHC9121225	M12	25	17,73	11,57	10	1,75	100

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS TETE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE DIN 912 - ISO 4762

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	H min	p	PAS	Boîtage
2CHC9121230	4CHC9121230	M12	30	17,73	11,57	10	1,75	100
2CHC9121235	4CHC9121235	M12	35	17,73	11,57	10	1,75	100
2CHC9121240	4CHC9121240	M12	40	17,73	11,57	10	1,75	50
2CHC9121245	4CHC9121245	M12	45	17,73	11,57	10	1,75	50
2CHC9121250	4CHC9121250	M12	50	17,73	11,57	10	1,75	50
2CHC9121260	4CHC9121260	M12	60	17,73	11,57	10	1,75	50
2CHC9121270	4CHC9121270	M12	70	17,73	11,57	10	1,75	50
2CHC9121280	4CHC9121280	M12	80	17,73	11,57	10	1,75	50
2CHC9121290	4CHC9121290	M12	90	17,73	11,57	10	1,75	50
2CHC91212100	4CHC91212100	M12	100	17,73	11,57	10	1,75	50
2CHC91212110	4CHC91212110	M12	110	17,73	11,57	10	1,75	25
2CHC91212120	4CHC91212120	M12	120	17,73	11,57	10	1,75	25
2CHC91212130	4CHC91212130	M12	130	17,73	11,57	10	1,75	25
2CHC91212140	4CHC91212140	M12	140	17,73	11,57	10	1,75	25
2CHC91212150	4CHC91212150	M12	150	17,73	11,57	10	1,75	25

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS TETE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE DIN 912 - ISO 4762

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	H min	p	PAS	Boîtage
2CHC9121420	4CHC9121420	M14	20	20,67	13,57	12	2	50
2CHC9121425	4CHC9121425	M14	25	20,67	13,57	12	2	50
2CHC9121430	4CHC9121430	M14	30	20,67	13,57	12	2	50
2CHC9121435	4CHC9121435	M14	35	20,67	13,57	12	2	50
2CHC9121440	4CHC9121440	M14	40	20,67	13,57	12	2	50
2CHC9121445	4CHC9121445	M14	45	20,67	13,57	12	2	50
2CHC9121450	4CHC9121450	M14	50	20,67	13,57	12	2	50
2CHC9121460	4CHC9121460	M14	60	20,67	13,57	12	2	50
2CHC9121470	4CHC9121470	M14	70	20,67	13,57	12	2	50
2CHC9121480	4CHC9121480	M14	80	20,67	13,57	12	2	25
2CHC9121490	4CHC9121490	M14	90	20,67	13,57	12	2	25
2CHC91214100	4CHC91214100	M14	100	20,67	13,57	12	2	25
2CHC91214110	4CHC91214110	M14	110	20,67	13,57	12	2	25
2CHC91214120	4CHC91214120	M14	120	20,67	13,57	12	2	25
2CHC91214130	4CHC91214130	M14	130	20,67	13,57	12	2	25

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS TETE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE DIN 912 - ISO 4762

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	H min	p	PAS	Boîtage
2CHC91214140	4CHC91214140	M14	140	20,67	13,57	12	2	10
2CHC91214150	4CHC91214150	M14	150	20,67	13,57	12	2	10
2CHC9121620	4CHC9121620	M16	20	23,67	15,57	14	2	50
2CHC9121625	4CHC9121625	M16	25	23,67	15,57	14	2	50
2CHC9121630	4CHC9121630	M16	30	23,67	15,57	14	2	50
2CHC9121635	4CHC9121635	M16	35	23,67	15,57	14	2	50
2CHC9121640	4CHC9121640	M16	40	23,67	15,57	14	2	50
2CHC9121645	4CHC9121645	M16	45	23,67	15,57	14	2	50
2CHC9121650	4CHC9121650	M16	50	23,67	15,57	14	2	50
2CHC9121660	4CHC9121660	M16	60	23,67	15,57	14	2	25
2CHC9121670	4CHC9121670	M16	70	23,67	15,57	14	2	25
2CHC9121680	4CHC9121680	M16	80	23,67	15,57	14	2	25
2CHC9121690	4CHC9121690	M16	90	23,67	15,57	14	2	25
2CHC91216100	4CHC91216100	M16	100	23,67	15,57	14	2	25
2CHC91216110	4CHC91216110	M16	110	23,67	15,57	14	2	25

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS TETE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE DIN 912 - ISO 4762

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	H min	p	PAS	Boîtage
2CHC91216120	4CHC91216120	M16	120	23,67	15,57	14	2	25
2CHC91216130	4CHC91216130	M16	130	23,67	15,57	14	2	25
2CHC91216140	4CHC91216140	M16	140	23,67	15,57	14	2	10
2CHC91216150	4CHC91216150	M16	150	23,67	15,57	14	2	10
2CHC9122040	4CHC9122040	M20	40	29,67	19,48	17	2,5	10
2CHC9122045	4CHC9122045	M20	45	29,67	19,48	17	2,5	10
2CHC9122050	4CHC9122050	M20	50	29,67	19,48	17	2,5	10
2CHC9122060	4CHC9122060	M20	60	29,67	19,48	17	2,5	10
2CHC9122070	4CHC9122070	M20	70	29,67	19,48	17	2,5	10
2CHC9122080	4CHC9122080	M20	80	29,67	19,48	17	2,5	10
2CHC9122090	4CHC9122090	M20	90	29,67	19,48	17	2,5	10
2CHC91220100	4CHC91220100	M20	100	29,67	19,48	17	2,5	10
2CHC91220110	4CHC91220110	M20	110	29,67	19,48	17	2,5	10
2CHC91220120	4CHC91220120	M20	120	29,67	19,48	17	2,5	10
2CHC91220130	4CHC91220130	M20	130	29,67	19,48	17	2,5	10

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS TETE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE DIN 912 - ISO 4762

INOX A2/A4



Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	H min	p	PAS	Boîtage
2CHC91220140	4CHC91220140	M20	140	29,67	19,48	17	2,5	10
2CHC91220150	4CHC91220150	M20	150	29,67	19,48	17	2,5	10

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734