


## VIS A TETE CYLINDRIQUE FENDUE DIN 84 - ISO 1207

**INOX A2/A4**




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîlage
2MC84163	4MC84163	M1,6	3	3	1	0,4	0,35	500
2MC84164	4MC84164	M1,6	4	3	1	0,4	0,35	500
2MC84165	4MC84165	M1,6	5	3	1	0,4	0,35	500
2MC84166	4MC84166	M1,6	6	3	1	0,4	0,35	500
2MC84168	4MC84168	M1,6	8	3	1	0,4	0,35	500
2MC841610	4MC841610	M1,6	10	3	1	0,4	0,35	500
2MC841612	4MC841612	M1,6	12	3	1	0,4	0,35	500
2MC841616	4MC841616	M1,6	16	3	1	0,4	0,35	500
2MC8423	4MC8423	M2	3	3,8	1,3	0,5	0,4	500
2MC8424	4MC8424	M2	4	3,8	1,3	0,5	0,4	500
2MC8425	4MC8425	M2	5	3,8	1,3	0,5	0,4	500
2MC8426	4MC8426	M2	6	3,8	1,3	0,5	0,4	500
2MC8428	4MC8428	M2	8	3,8	1,3	0,5	0,4	500
2MC84210	4MC84210	M2	10	3,8	1,3	0,5	0,4	500
2MC84212	4MC84212	M2	12	3,8	1,3	0,5	0,4	500

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS A TETE CYLINDRIQUE FENDUE DIN 84 - ISO 1207

**INOX A2/A4**




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîlage
2MC84214	4MC84214	M2	14	3,8	1,3	0,5	0,4	500
2MC84216	4MC84216	M2	16	3,8	1,3	0,5	0,4	500
2MC84218	4MC84218	M2	18	3,8	1,3	0,5	0,4	500
2MC84220	4MC84220	M2	20	3,8	1,3	0,5	0,4	500
2MC84225	4MC84225	M2	25	3,8	1,3	0,5	0,4	500
2MC84253	4MC84253	M2,5	3	4,5	1,6	0,6	0,45	500
2MC84254	4MC84254	M2,5	4	4,5	1,6	0,6	0,45	500
2MC84255	4MC84255	M2,5	5	4,5	1,6	0,6	0,45	500
2MC84256	4MC84256	M2,5	6	4,5	1,6	0,6	0,45	500
2MC84258	4MC84258	M2,5	8	4,5	1,6	0,6	0,45	500
2MC842510	4MC842510	M2,5	10	4,5	1,6	0,6	0,45	500
2MC842512	4MC842512	M2,5	12	4,5	1,6	0,6	0,45	500
2MC842514	4MC842514	M2,5	14	4,5	1,6	0,6	0,45	500
2MC842516	4MC842516	M2,5	16	4,5	1,6	0,6	0,45	500
2MC842518	4MC842518	M2,5	18	4,5	1,6	0,6	0,45	500

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : [commercial@inoxfast.fr](mailto:commercial@inoxfast.fr)  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS A TETE CYLINDRIQUE FENDUE DIN 84 - ISO 1207

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MC842520	4MC842520	M2,5	20	4,5	1,6	0,6	0,45	500
2MC842525	4MC842525	M2,5	25	4,5	1,6	0,6	0,45	500
2MC8433	4MC8433	M3	3	5,5	2	0,8	0,5	200
2MC8434	4MC8434	M3	4	5,5	2	0,8	0,5	200
2MC8435	4MC8435	M3	5	5,5	2	0,8	0,5	200
2MC8436	4MC8436	M3	6	5,5	2	0,8	0,5	200
2MC8438	4MC8438	M3	8	5,5	2	0,8	0,5	200
2MC84310	4MC84310	M3	10	5,5	2	0,8	0,5	200
2MC84312	4MC84312	M3	12	5,5	2	0,8	0,5	200
2MC84314	4MC84314	M3	14	5,5	2	0,8	0,5	200
2MC84316	4MC84316	M3	16	5,5	2	0,8	0,5	200
2MC84318	4MC84318	M3	18	5,5	2	0,8	0,5	200
2MC84320	4MC84320	M3	20	5,5	2	0,8	0,5	200
2MC84325	4MC84325	M3	25	5,5	2	0,8	0,5	200
2MC84330	4MC84330	M3	30	5,5	2	0,8	0,5	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS A TETE CYLINDRIQUE FENDUE DIN 84 - ISO 1207

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MC84335	4MC84335	M3	35	5,5	2	0,8	0,5	200
2MC84340	4MC84340	M3	40	5,5	2	0,8	0,5	200
2MC84356	4MC84356	M3,5	6	6	2,4	0,8	0,6	200
2MC84358	4MC84358	M3,5	8	6	2,4	0,8	0,6	200
2MC843510	4MC843510	M3,5	10	6	2,4	0,8	0,6	200
2MC843512	4MC843512	M3,5	12	6	2,4	0,8	0,6	200
2MC843516	4MC843516	M3,5	16	6	2,4	0,8	0,6	200
2MC843520	4MC843520	M3,5	20	6	2,4	0,8	0,6	200
2MC843525	4MC843525	M3,5	25	6	2,4	0,8	0,6	200
2MC843530	4MC843530	M3,5	30	6	2,4	0,8	0,6	200
2MC843535	4MC843535	M3,5	35	6	2,4	0,8	0,6	200
2MC843540	4MC843540	M3,5	40	6	2,4	0,8	0,6	200
2MC8444	4MC8444	M4	4	7	2,6	1	0,7	200
2MC8445	4MC8445	M4	5	7	2,6	1	0,7	200
2MC8446	4MC8446	M4	6	7	2,6	1	0,7	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS A TETE CYLINDRIQUE FENDUE DIN 84 - ISO 1207

**INOX A2/A4**




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MC8448	4MC8448	M4	8	7	2,6	1	0,7	200
2MC84410	4MC84410	M4	10	7	2,6	1	0,7	200
2MC84412	4MC84412	M4	12	7	2,6	1	0,7	200
2MC84414	4MC84414	M4	14	7	2,6	1	0,7	200
2MC84416	4MC84416	M4	16	7	2,6	1	0,7	200
2MC84418	4MC84418	M4	18	7	2,6	1	0,7	200
2MC84420	4MC84420	M4	20	7	2,6	1	0,7	200
2MC84422	4MC84422	M4	22	7	2,6	1	0,7	200
2MC84425	4MC84425	M4	25	7	2,6	1	0,7	200
2MC84430	4MC84430	M4	30	7	2,6	1	0,7	200
2MC84435	4MC84435	M4	35	7	2,6	1	0,7	200
2MC84440	4MC84440	M4	40	7	2,6	1	0,7	200
2MC84445	4MC84445	M4	45	7	2,6	1	0,7	200
2MC84450	4MC84450	M4	50	7	2,6	1	0,7	200
2MC84460	4MC84460	M4	60	7	2,6	1	0,7	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS A TETE CYLINDRIQUE FENDUE DIN 84 - ISO 1207

**INOX A2/A4**




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MC84470	4MC84470	M4	70	7	2,6	1	0,7	200
2MC84480	4MC84480	M4	80	7	2,6	1	0,7	200
2MC84490	4MC84490	M4	90	7	2,6	1	0,7	200
2MC844100	4MC844100	M4	100	7	2,6	1	0,7	200
2MC8456	4MC8456	M5	6	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC8458	4MC8458	M5	8	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC84510	4MC84510	M5	10	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC84512	4MC84512	M5	12	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC84514	4MC84514	M5	14	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC84516	4MC84516	M5	16	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC84518	4MC84518	M5	18	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC84520	4MC84520	M5	20	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC84522	4MC84522	M5	22	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC84525	4MC84525	M5	25	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC84530	4MC84530	M5	30	8,5	3,3	1,2	0,8	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : [commercial@inoxfast.fr](mailto:commercial@inoxfast.fr)  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS A TETE CYLINDRIQUE FENDUE DIN 84 - ISO 1207

**INOX A2/A4**




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîlage
2MC84535	4MC84535	M5	35	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC84540	4MC84540	M5	40	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC84545	4MC84545	M5	45	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC84550	4MC84550	M5	50	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC84560	4MC84560	M5	60	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC84565	4MC84565	M5	65	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC84570	4MC84570	M5	70	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC84580	4MC84580	M5	80	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC84590	4MC84590	M5	90	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC845100	4MC845100	M5	100	8,5	3,3	1,2	0,8	200
2MC8468	4MC8468	M6	8	10	3,9	1,6	1	200
2MC84610	4MC84610	M6	10	10	3,9	1,6	1	200
2MC84612	4MC84612	M6	12	10	3,9	1,6	1	200
2MC84616	4MC84616	M6	16	10	3,9	1,6	1	200
2MC84618	4MC84618	M6	18	10	3,9	1,6	1	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : [commercial@inoxfast.fr](mailto:commercial@inoxfast.fr)  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS A TETE CYLINDRIQUE FENDUE DIN 84 - ISO 1207

INOX A2/A4



Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MC84620	4MC84620	M6	20	10	3,9	1,6	1	200
2MC84622	4MC84622	M6	22	10	3,9	1,6	1	200
2MC84625	4MC84625	M6	25	10	3,9	1,6	1	200
2MC84630	4MC84630	M6	30	10	3,9	1,6	1	200
2MC84635	4MC84635	M6	35	10	3,9	1,6	1	200
2MC84640	4MC84640	M6	40	10	3,9	1,6	1	200
2MC84645	4MC84645	M6	45	10	3,9	1,6	1	200
2MC84650	4MC84650	M6	50	10	3,9	1,6	1	100
2MC84660	4MC84660	M6	60	10	3,9	1,6	1	100
2MC84670	4MC84670	M6	70	10	3,9	1,6	1	100
2MC84680	4MC84680	M6	80	10	3,9	1,6	1	100
2MC84690	4MC84690	M6	90	10	3,9	1,6	1	100
2MC846100	4MC846100	M6	100	10	3,9	1,6	1	100
2MC84810	4MC84810	M8	10	13	5	2	1,25	100
2MC84812	4MC84812	M8	12	13	5	2	1,25	100


Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734



## VIS A TETE CYLINDRIQUE FENDUE DIN 84 - ISO 1207

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MC84816	4MC84816	M8	16	13	5	2	1,25	100
2MC84820	4MC84820	M8	20	13	5	2	1,25	100
2MC84825	4MC84825	M8	25	13	5	2	1,25	100
2MC84830	4MC84830	M8	30	13	5	2	1,25	100
2MC84835	4MC84835	M8	35	13	5	2	1,25	100
2MC84840	4MC84840	M8	40	13	5	2	1,25	100
2MC84845	4MC84845	M8	45	13	5	2	1,25	100
2MC84850	4MC84850	M8	50	13	5	2	1,25	100
2MC84860	4MC84860	M8	60	13	5	2	1,25	100
2MC84870	4MC84870	M8	70	13	5	2	1,25	50
2MC84880	4MC84880	M8	80	13	5	2	1,25	50
2MC84890	4MC84890	M8	90	13	5	2	1,25	50
2MC848100	4MC848100	M8	100	13	5	2	1,25	50
2MC841020	4MC841020	M10	20	16	6	2,5	1,5	50
2MC841025	4MC841025	M10	25	16	6	2,5	1,5	50

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS A TETE CYLINDRIQUE FENDUE DIN 84 - ISO 1207

**INOX A2/A4**



Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MC841030	4MC841030	M10	30	16	6	2,5	1,5	50
2MC841035	4MC841035	M10	35	16	6	2,5	1,5	50
2MC841040	4MC841040	M10	40	16	6	2,5	1,5	50
2MC841050	4MC841050	M10	50	16	6	2,5	1,5	50
2MC841055	4MC841055	M10	55	16	6	2,5	1,5	50
2MC841060	4MC841060	M10	60	16	6	2,5	1,5	50
2MC841070	4MC841070	M10	70	16	6	2,5	1,5	50
2MC841080	4MC841080	M10	80	16	6	2,5	1,5	50
2MC841090	4MC841090	M10	90	16	6	2,5	1,5	50
2MC8410100	4MC8410100	M10	100	16	6	2,5	1,5	50

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : [commercial@inoxfast.fr](mailto:commercial@inoxfast.fr)  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734