


VIS A TETE FRAISEE FENDUE DIN 963 - ISO 2009

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MF963164	4MF963164	M1,6	4	3	0,96	0,4	0,35	500
2MF963165	4MF963165	M1,6	5	3	0,96	0,4	0,35	500
2MF963166	4MF963166	M1,6	6	3	0,96	0,4	0,35	500
2MF963168	4MF963168	M1,6	8	3	0,96	0,4	0,35	500
2MF9631610	4MF9631610	M1,6	10	3	0,96	0,4	0,35	500
2MF96324	4MF96324	M2	4	3,8	1,2	0,5	0,4	500
2MF96325	4MF96325	M2	5	3,8	1,2	0,5	0,4	500
2MF96326	4MF96326	M2	6	3,8	1,2	0,5	0,4	500
2MF96328	4MF96328	M2	8	3,8	1,2	0,5	0,4	500
2MF963210	4MF963210	M2	10	3,8	1,2	0,5	0,4	500
2MF963212	4MF963212	M2	12	3,8	1,2	0,5	0,4	500
2MF963216	4MF963216	M2	16	3,8	1,2	0,5	0,4	500
2MF963220	4MF963220	M2	20	3,8	1,2	0,5	0,4	500
2MF963225	4MF963225	M2	25	3,8	1,2	0,5	0,4	500
2MF963254	4MF963254	M2,5	4	4,7	1,5	0,6	0,45	500

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS A TETE FRAISEE FENDUE DIN 963 - ISO 2009

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MF963255	4MF963255	M2,5	5	4,7	1,5	0,6	0,45	500
2MF963256	4MF963256	M2,5	6	4,7	1,5	0,6	0,45	500
2MF963258	4MF963258	M2,5	8	4,7	1,5	0,6	0,45	500
2MF9632510	4MF9632510	M2,5	10	4,7	1,5	0,6	0,45	500
2MF9632512	4MF9632512	M2,5	12	4,7	1,5	0,6	0,45	500
2MF9632516	4MF9632516	M2,5	16	4,7	1,5	0,6	0,45	500
2MF9632520	4MF9632520	M2,5	20	4,7	1,5	0,6	0,45	500
2MF9632525	4MF9632525	M2,5	25	4,7	1,5	0,6	0,45	500
2MF96334	4MF96334	M3	4	5,6	1,65	0,8	0,5	200
2MF96335	4MF96335	M3	5	5,6	1,65	0,8	0,5	200
2MF96336	4MF96336	M3	6	5,6	1,65	0,8	0,5	200
2MF96338	4MF96338	M3	8	5,6	1,65	0,8	0,5	200
2MF963310	4MF963310	M3	10	5,6	1,65	0,8	0,5	200
2MF963312	4MF963312	M3	12	5,6	1,65	0,8	0,5	200
2MF963314	4MF963314	M3	14	5,6	1,65	0,8	0,5	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS A TETE FRAISEE FENDUE DIN 963 - ISO 2009

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MF963316	4MF963316	M3	16	5,6	1,65	0,8	0,5	200
2MF963318	4MF963318	M3	18	5,6	1,65	0,8	0,5	200
2MF963320	4MF963320	M3	20	5,6	1,65	0,8	0,5	200
2MF963322	4MF963322	M3	22	5,6	1,65	0,8	0,5	200
2MF963325	4MF963325	M3	25	5,6	1,65	0,8	0,5	200
2MF963330	4MF963330	M3	30	5,6	1,65	0,8	0,5	200
2MF963335	4MF963335	M3	35	5,6	1,65	0,8	0,5	200
2MF963340	4MF963340	M3	40	5,6	1,65	0,8	0,5	200
2MF963345	4MF963345	M3	45	5,6	1,65	0,8	0,5	200
2MF963350	4MF963350	M3	50	5,6	1,65	0,8	0,5	200
2MF963356	4MF963356	M3,5	6	6,5	1,93	0,8	0,6	200
2MF963358	4MF963358	M3,5	8	6,5	1,93	0,8	0,6	200
2MF9633510	4MF9633510	M3,5	10	6,5	1,93	0,8	0,6	200
2MF9633512	4MF9633512	M3,5	12	6,5	1,93	0,8	0,6	200
2MF9633516	4MF9633516	M3,5	16	6,5	1,93	0,8	0,6	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS A TETE FRAISEE FENDUE DIN 963 - ISO 2009

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MF9633520	4MF9633520	M3,5	20	6,5	1,93	0,8	0,6	200
2MF96345	4MF96345	M4	5	7,5	2,2	1	0,7	200
2MF96346	4MF96346	M4	6	7,5	2,2	1	0,7	200
2MF96348	4MF96348	M4	8	7,5	2,2	1	0,7	200
2MF963410	4MF963410	M4	10	7,5	2,2	1	0,7	200
2MF963412	4MF963412	M4	12	7,5	2,2	1	0,7	200
2MF963414	4MF963414	M4	14	7,5	2,2	1	0,7	200
2MF963416	4MF963416	M4	16	7,5	2,2	1	0,7	200
2MF963418	4MF963418	M4	18	7,5	2,2	1	0,7	200
2MF963420	4MF963420	M4	20	7,5	2,2	1	0,7	200
2MF963422	4MF963422	M4	22	7,5	2,2	1	0,7	200
2MF963425	4MF963425	M4	25	7,5	2,2	1	0,7	200
2MF963430	4MF963430	M4	30	7,5	2,2	1	0,7	200
2MF963435	4MF963435	M4	35	7,5	2,2	1	0,7	200
2MF963440	4MF963440	M4	40	7,5	2,2	1	0,7	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS A TETE FRAISEE FENDUE DIN 963 - ISO 2009

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MF963445	4MF963445	M4	45	7,5	2,2	1	0,7	200
2MF963450	4MF963450	M4	50	7,5	2,2	1	0,7	200
2MF963460	4MF963460	M4	60	7,5	2,2	1	0,7	200
2MF96356	4MF96356	M5	6	9,2	2,5	1,2	0,8	200
2MF96358	4MF96358	M5	8	9,2	2,5	1,2	0,8	200
2MF963510	4MF963510	M5	10	9,2	2,5	1,2	0,8	200
2MF963512	4MF963512	M5	12	9,2	2,5	1,2	0,8	200
2MF963514	4MF963514	M5	14	9,2	2,5	1,2	0,8	200
2MF963516	4MF963516	M5	16	9,2	2,5	1,2	0,8	200
2MF963520	4MF963520	M5	20	9,2	2,5	1,2	0,8	200
2MF963522	4MF963522	M5	22	9,2	2,5	1,2	0,8	200
2MF963525	4MF963525	M5	25	9,2	2,5	1,2	0,8	200
2MF963530	4MF963530	M5	30	9,2	2,5	1,2	0,8	200
2MF963535	4MF963535	M5	35	9,2	2,5	1,2	0,8	200
2MF963540	4MF963540	M5	40	9,2	2,5	1,2	0,8	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS A TETE FRAISEE FENDUE DIN 963 - ISO 2009

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MF963545	4MF963545	M5	45	9,2	2,5	1,2	0,8	200
2MF963550	4MF963550	M5	50	9,2	2,5	1,2	0,8	200
2MF963560	4MF963560	M5	60	9,2	2,5	1,2	0,8	200
2MF963570	4MF963570	M5	70	9,2	2,5	1,2	0,8	200
2MF963580	4MF963580	M5	80	9,2	2,5	1,2	0,8	200
2MF963590	4MF963590	M5	90	9,2	2,5	1,2	0,8	100
2MF9635100	4MF9635100	M5	100	9,2	2,5	1,2	0,8	100
2MF963610	4MF963610	M6	10	11	3	1,6	1	200
2MF963612	4MF963612	M6	12	11	3	1,6	1	200
2MF963614	4MF963614	M6	14	11	3	1,6	1	200
2MF963616	4MF963616	M6	16	11	3	1,6	1	200
2MF963618	4MF963618	M6	18	11	3	1,6	1	200
2MF963620	4MF963620	M6	20	11	3	1,6	1	200
2MF963622	4MF963622	M6	22	11	3	1,6	1	200
2MF963625	4MF963625	M6	25	11	3	1,6	1	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS A TETE FRAISEE FENDUE DIN 963 - ISO 2009

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MF963630	4MF963630	M6	30	11	3	1,6	1	200
2MF963635	4MF963635	M6	35	11	3	1,6	1	200
2MF963640	4MF963640	M6	40	11	3	1,6	1	200
2MF963645	4MF963645	M6	45	11	3	1,6	1	200
2MF963650	4MF963650	M6	50	11	3	1,6	1	100
2MF963660	4MF963660	M6	60	11	3	1,6	1	100
2MF963670	4MF963670	M6	70	11	3	1,6	1	100
2MF963680	4MF963680	M6	80	11	3	1,6	1	100
2MF963690	4MF963690	M6	90	11	3	1,6	1	100
2MF9636100	4MF9636100	M6	100	11	3	1,6	1	100
2MF963810	4MF963810	M8	10	14,5	4	2	1,25	200
2MF963812	4MF963812	M8	12	14,5	4	2	1,25	200
2MF963814	4MF963814	M8	14	14,5	4	2	1,25	200
2MF963816	4MF963816	M8	16	14,5	4	2	1,25	200
2MF963818	4MF963818	M8	18	14,5	4	2	1,25	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS A TETE FRAISEE FENDUE DIN 963 - ISO 2009

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MF963820	4MF963820	M8	20	14,5	4	2	1,25	200
2MF963825	4MF963825	M8	25	14,5	4	2	1,25	100
2MF963830	4MF963830	M8	30	14,5	4	2	1,25	100
2MF963835	4MF963835	M8	35	14,5	4	2	1,25	100
2MF963840	4MF963840	M8	40	14,5	4	2	1,25	100
2MF963845	4MF963845	M8	45	14,5	4	2	1,25	100
2MF963850	4MF963850	M8	50	14,5	4	2	1,25	100
2MF963860	4MF963860	M8	60	14,5	4	2	1,25	100
2MF963870	4MF963870	M8	70	14,5	4	2	1,25	100
2MF963880	4MF963880	M8	80	14,5	4	2	1,25	100
2MF963890	4MF963890	M8	90	14,5	4	2	1,25	100
2MF9638100	4MF9638100	M8	100	14,5	4	2	1,25	100
2MF9631016	4MF9631016	M10	16	18	5	2,5	1,5	100
2MF9631020	4MF9631020	M10	20	18	5	2,5	1,5	100
2MF9631025	4MF9631025	M10	25	18	5	2,5	1,5	100

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS A TETE FRAISEE FENDUE DIN 963 - ISO 2009

INOX A2/A4




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MF9631030	4MF9631030	M10	30	18	5	2,5	1,5	100
2MF9631035	4MF9631035	M10	35	18	5	2,5	1,5	100
2MF9631040	4MF9631040	M10	40	18	5	2,5	1,5	100
2MF9631045	4MF9631045	M10	45	18	5	2,5	1,5	100
2MF9631050	4MF9631050	M10	50	18	5	2,5	1,5	50
2MF9631060	4MF9631060	M10	60	18	5	2,5	1,5	50
2MF9631070	4MF9631070	M10	70	18	5	2,5	1,5	50
2MF9631080	4MF9631080	M10	80	18	5	2,5	1,5	50
2MF9631090	4MF9631090	M10	90	18	5	2,5	1,5	50
2MF96310100	4MF96310100	M10	100	18	5	2,5	1,5	50
2MF9631220	4MF9631220	M12	20	22	6	3	1,75	50
2MF9631225	4MF9631225	M12	25	22	6	3	1,75	50
2MF9631230	4MF9631230	M12	30	22	6	3	1,75	50
2MF9631235	4MF9631235	M12	35	22	6	3	1,75	50
2MF9631240	4MF9631240	M12	40	22	6	3	1,75	50

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

VIS A TETE FRAISEE FENDUE DIN 963 - ISO 2009

INOX A2/A4



Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MF9631245	4MF9631245	M12	45	22	6	3	1,75	50
2MF9631250	4MF9631250	M12	50	22	6	3	1,75	50
2MF9631260	4MF9631260	M12	60	22	6	3	1,75	50
2MF9631270	4MF9631270	M12	70	22	6	3	1,75	50
2MF9631280	4MF9631280	M12	80	22	6	3	1,75	50
2MF9631290	4MF9631290	M12	90	22	6	3	1,75	50
2MF96312100	4MF96312100	M12	100	22	6	3	1,75	50

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734