


VIS A TETE RONDE LARGE FENDUE TYPE « POELIER » NFE 27 129

INOX A2



Réf. Inox A2	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MTRL410	M4	10	10	2,2	1	0,7	200
2MTRL412	M4	12	10	2,2	1	0,7	200
2MTRL416	M4	16	10	2,2	1	0,7	200
2MTRL420	M4	20	10	2,2	1	0,7	200
2MTRL425	M4	25	10	2,2	1	0,7	200
2MTRL430	M4	30	10	2,2	1	0,7	200
2MTRL435	M4	35	10	2,2	1	0,7	200
2MTRL440	M4	40	10	2,2	1	0,7	200
2MTRL510	M5	10	12,5	2,7	1,2	0,8	200
2MTRL512	M5	12	12,5	2,7	1,2	0,8	200
2MTRL516	M5	16	12,5	2,7	1,2	0,8	200
2MTRL520	M5	20	12,5	2,7	1,2	0,8	200
2MTRL525	M5	25	12,5	2,7	1,2	0,8	200


Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

550 734

VIS A TETE RONDE LARGE FENDUE TYPE « POELIER » NFE 27 129

INOX A2



Réf. Inox A2	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MTRL530	M5	30	12,5	2,7	1,2	0,8	200
2MTRL535	M5	35	12,5	2,7	1,2	0,8	200
2MTRL540	M5	40	12,5	2,7	1,2	0,8	200
2MTRL550	M5	50	12,5	2,7	1,2	0,8	200
2MTRL610	M6	10	15	3,3	1,6	1	200
2MTRL612	M6	12	15	3,3	1,6	1	200
2MTRL616	M6	16	15	3,3	1,6	1	200
2MTRL620	M6	20	15	3,3	1,6	1	200
2MTRL625	M6	25	15	3,3	1,6	1	200
2MTRL630	M6	30	15	3,3	1,6	1	200
2MTRL635	M6	35	15	3,3	1,6	1	200
2MTRL640	M6	40	15	3,3	1,6	1	200
2MTRL650	M6	50	15	3,3	1,6	1	100


Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

550 734

**VIS A TETE RONDE LARGE FENDUE
TYPE « POELIER »
NFE 27 129**

INOX A2



Réf. Inox A2	d	L	D	H	f	PAS	Boîtage
2MTRL816	M8	16	20	4,4	2	1,25	100
2MTRL820	M8	20	20	4,4	2	1,25	100
2MTRL825	M8	25	20	4,4	2	1,25	100
2MTRL830	M8	30	20	4,4	2	1,25	100
2MTRL835	M8	35	20	4,4	2	1,25	100
2MTRL840	M8	40	20	4,4	2	1,25	100
2MTRL850	M8	50	20	4,4	2	1,25	100

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734