


## VIS TOLE TETE CYLINDRIQUE FORME C EMPREINTE 6 LOBES ISO 14585

**INOX A2/A4**




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	K	N°	T	Boîtage
2T79812965X	4T79812965X	2,9	6,5	5,5	2,20	4	TX8	1000
2T79812910X	4T79812910X	2,9	9,5	5,5	2,20	4	TX8	1000
2T79812913X	4T79812913X	2,9	13	5,5	2,20	4	TX8	1000
2T79812916X	4T79812916X	2,9	16	5,5	2,20	4	TX8	1000
2T79812919X	4T79812919X	2,9	19	5,5	2,20	4	TX8	1000
2T79812922X	4T79812922X	2,9	22	5,5	2,20	4	TX8	1000
2T79812925X	4T79812925X	2,9	25	5,5	2,20	4	TX8	1000
2T79812932X	4T79812932X	2,9	32	5,5	2,20	4	TX8	1000
2T79813510X	4T79813510X	3,5	10	7,0	2,60	6	TX10	1000
2T79813513X	4T79813513X	3,5	13	7,0	2,60	6	TX10	1000
2T79813516X	4T79813516X	3,5	16	7,0	2,60	6	TX10	1000
2T79813519X	4T79813519X	3,5	19	7,0	2,60	6	TX10	1000
2T79813525X	4T79813525X	3,5	25	7,0	2,60	6	TX10	1000
2T79813532X	4T79813532X	3,5	32	7,0	2,60	6	TX10	1000
2T79813538X	4T79813538X	3,5	38	7,0	2,60	6	TX10	1000
2T79813545X	4T79813545X	3,5	45	7,0	2,60	6	TX10	500

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : [commercial@inoxfast.fr](mailto:commercial@inoxfast.fr)  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS TOLE TETE CYLINDRIQUE FORME C EMPREINTE 6 LOBES ISO 14585

**INOX A2/A4**




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	K	N°	T	Boîtage
2T79813551X	4T79813551X	3,5	51	7,0	2,60	6	TX10	500
2T79813910X	4T79813910X	3,9	10	7,5	2,80	7	TX15	1000
2T79813913X	4T79813913X	3,9	13	7,5	2,80	7	TX15	1000
2T79813916X	4T79813916X	3,9	16	7,5	2,80	7	TX15	1000
2T79813919X	4T79813919X	3,9	19	7,5	2,80	7	TX15	1000
2T79813925X	4T79813925X	3,9	25	7,5	2,80	7	TX15	1000
2T79813932X	4T79813932X	3,9	32	7,5	2,80	7	TX15	1000
2T79813938X	4T79813938X	3,9	38	7,5	2,80	7	TX15	500
2T79813945X	4T79813945X	3,9	45	7,5	2,80	7	TX15	500
2T79813951X	4T79813951X	3,9	51	7,5	2,80	7	TX15	500
2T79814210X	4T79814210X	4,2	10	8,0	3,10	8	TX20	1000
2T79814213X	4T79814213X	4,2	13	8,0	3,10	8	TX20	1000
2T79814216X	4T79814216X	4,2	16	8,0	3,10	8	TX20	1000
2T79814219X	4T79814219X	4,2	19	8,0	3,10	8	TX20	1000
2T79814225X	4T79814225X	4,2	25	8,0	3,10	8	TX20	1000
2T79814232X	4T79814232X	4,2	32	8,0	3,10	8	TX20	500

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : [commercial@inoxfast.fr](mailto:commercial@inoxfast.fr)  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS TOLE TETE CYLINDRIQUE FORME C EMPREINTE 6 LOBES ISO 14585

**INOX A2/A4**




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	K	N°	T	Boîtage
2T79814238X	4T79814238X	4,2	38	8,0	3,10	8	TX20	500
2T79814245X	4T79814245X	4,2	45	8,0	3,10	8	TX20	500
2T79814251X	4T79814251X	4,2	51	8,0	3,10	8	TX20	200
2T79814260X	4T79814260X	4,2	60	8,0	3,10	8	TX20	200
2T79814270X	4T79814270X	4,2	70	8,0	3,10	8	TX20	200
2T79814280X	4T79814280X	4,2	80	8,0	3,10	8	TX20	200
2T79814810X	4T79814810X	4,8	10	9,5	3,70	10	TX25	1000
2T79814813X	4T79814813X	4,8	13	9,5	3,70	10	TX25	1000
2T79814816X	4T79814816X	4,8	16	9,5	3,70	10	TX25	1000
2T79814819X	4T79814819X	4,8	19	9,5	3,70	10	TX25	1000
2T79814825X	4T79814825X	4,8	25	9,5	3,70	10	TX25	500
2T79814832X	4T79814832X	4,8	32	9,5	3,70	10	TX25	500
2T79814838X	4T79814838X	4,8	38	9,5	3,70	10	TX25	500
2T79814845X	4T79814845X	4,8	45	9,5	3,70	10	TX25	500
2T79814851X	4T79814851X	4,8	51	9,5	3,70	10	TX25	200
2T79814860X	4T79814860X	4,8	60	9,5	3,70	10	TX25	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS TOLE TETE CYLINDRIQUE FORME C EMPREINTE 6 LOBES ISO 14585

**INOX A2/A4**




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	K	N°	T	Boîlage
2T79814870X	4T79814870X	4,8	70	9,5	3,70	10	TX25	200
2T79814880X	4T79814880X	4,8	80	9,5	3,70	10	TX25	200
2T79814890X	4T79814890X	4,8	90	9,5	3,70	10	TX25	200
2T798148100X	4T798148100X	4,8	100	9,5	3,70	10	TX25	200
2T79815513X	4T79815513X	5,5	13	11,0	4,00	12	TX25	1000
2T79815516X	4T79815516X	5,5	16	11,0	4,00	12	TX25	1000
2T79815519X	4T79815519X	5,5	19	11,0	4,00	12	TX25	1000
2T79815525X	4T79815525X	5,5	25	11,0	4,00	12	TX25	500
2T79815532X	4T79815532X	5,5	32	11,0	4,00	12	TX25	500
2T79815538X	4T79815538X	5,5	38	11,0	4,00	12	TX25	500
2T79815545X	4T79815545X	5,5	45	11,0	4,00	12	TX25	200
2T79815551X	4T79815551X	5,5	51	11,0	4,00	12	TX25	200
2T79815560X	4T79815560X	5,5	60	11,0	4,00	12	TX25	200
2T79815570X	4T79815570X	5,5	70	11,0	4,00	12	TX25	200
2T79815580X	4T79815580X	5,5	80	11,0	4,00	12	TX25	200
2T79815590X	4T79815590X	5,5	90	11,0	4,00	12	TX25	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS TOLE TETE CYLINDRIQUE FORME C EMPREINTE 6 LOBES ISO 14585

**INOX A2/A4**



Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	K	N°	T	Boîtage
2T798155100X	4T798155100X	5,5	100	11,0	4,00	12	TX25	200
2T79816313X	4T79816313X	6,3	13	12,0	4,60	14	TX30	500
2T79816316X	4T79816316X	6,3	16	12,0	4,60	14	TX30	500
2T79816319X	4T79816319X	6,3	19	12,0	4,60	14	TX30	500
2T79816325X	4T79816325X	6,3	25	12,0	4,60	14	TX30	200
2T79816332X	4T79816332X	6,3	32	12,0	4,60	14	TX30	200
2T79816338X	4T79816338X	6,3	38	12,0	4,60	14	TX30	200
2T79816345X	4T79816345X	6,3	45	12,0	4,60	14	TX30	200
2T79816351X	4T79816351X	6,3	51	12,0	4,60	14	TX30	200
2T79816360X	4T79816360X	6,3	60	12,0	4,60	14	TX30	200
2T79816370X	4T79816370X	6,3	70	12,0	4,60	14	TX30	200
2T79816380X	4T79816380X	6,3	80	12,0	4,60	14	TX30	200
2T79816390X	4T79816390X	6,3	90	12,0	4,60	14	TX30	200
2T798163100X	4T798163100X	6,3	100	12,0	4,60	14	TX30	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : [commercial@inoxfast.fr](mailto:commercial@inoxfast.fr)  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734