


RIVET AVEUGLE TETE PLATE ISO 15983

INOX/INOX




Référence	d1	L	d2	E (plage de serrage)	K(min)	Pds kg/mille	Boîtage
2RIVET36TP	3	6	6,5	1 à 3	1	1,230	1000
2RIVET38TP	3	8	6,5	3 à 5	1	1,390	1000
2RIVET310TP	3	10	6,5	5 à 7	1	1,530	1000
2RIVET312TP	3	12	6,5	8 à 9	1	1,680	1000
2RIVET316TP	3	16	6,5	9 à 11	1	1,820	1000
2RIVET326TP	3,2	6	6,5	1,5 à 3	1	1,390	1000
2RIVET328TP	3,2	8	6,5	3 à 5	1	1,530	1000
2RIVET3210TP	3,2	10	6,5	4 à 6	1	1,610	1000
2RIVET3212TP	3,2	12	6,5	7 à 9,5	1	1,820	1000
2RIVET3214TP	3,2	14	6,5	9 à 12	1	2,030	500
2RIVET3216TP	3,2	16	6,5	11 à 13	1	2,240	500
2RIVET46TP	4	6	8	1 à 2,5	1,3	2,030	500
2RIVET48TP	4	8	8	3,5 à 5	1,3	2,350	500
2RIVET410TP	4	10	8	5 à 6,5	1,3	2,660	500

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

RIVET AVEUGLE TETE PLATE ISO 15983

INOX/INOX




Référence	d1	L	d2	E (plage de serrage)	K(min)	Pds kg/mille	Boîtage
2RIVET412TP	4	12	8	6 à 8	1,3	2,750	500
2RIVET413TP	4	13	8	6 à 9	1,3	2,870	500
2RIVET414TP	4	14	8	7 à 10	1,3	2,990	500
2RIVET416TP	4	16	8	10 à 12	1,3	3,130	500
2RIVET418TP	4	18	8	12 à 14	1,3	3,190	500
2RIVET420TP	4	20	8	14 à 16	1,3	3,470	500
2RIVET488TP	4,8	8	9,5	0,5 à 3	1,5	3,420	500
2RIVET4810TP	4,8	10	9,5	4 à 6	1,5	3,710	500
2RIVET4812TP	4,8	12	9,5	5,5 à 7,5	1,5	3,980	500
2RIVET4814TP	4,8	14	9,5	8 à 10	1,5	4,060	500
2RIVET4816TP	4,8	16	9,5	9,5 à 11	1,5	4,270	500
2RIVET4818TP	4,8	18	9,5	11 à 13	1,5	4,350	500
2RIVET4820TP	4,8	20	9,5	13 à 15	1,5	4,940	500
2RIVET4825TP	4,8	25	9,5	15 à 18	1,5	5,550	250

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

RIVET AVEUGLE TETE PLATE ISO 15983

INOX/INOX



Référence	d1	L	d2	E (plage de serrage)	K(min)	Pds kg/mille	Boîtage
2RIVET4830TP	4,8	30	9,5	20 à 25	1,5	6,180	250
2RIVET58TP	5	8	9,5	2 à 4	1,5	3,720	250
2RIVET510TP	5	10	9,5	4 à 6	1,5	3,800	250
2RIVET512TP	5	12	9,5	6 à 8	1,5	3,920	250
2RIVET516TP	5	16	9,5	8 à 11	1,5	4,710	250
2RIVET518TP	5	18	9,5	9 à 11	1,5	5,070	250
2RIVET520TP	5	20	9,5	13 à 16	1,5	5,070	250
2RIVET525TP	5	25	9,5	16 à 19	1,5	6,390	250

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734