


## VIS A TETE FRAISEE EMPREINTE 6 LOBES ISO 14581 (SIM. DIN965)

**INOX A2/A4**




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	k	a	PAS	TX	Boîtage
2MFX96524	4MFX96524	M2	4	3,8	1,2	0,8	0,4	TX6	1000
2MFX96525	4MFX96525	M2	5	3,8	1,2	0,8	0,4	TX6	1000
2MFX96526	4MFX96526	M2	6	3,8	1,2	0,8	0,4	TX6	1000
2MFX96528	4MFX96528	M2	8	3,8	1,2	0,8	0,4	TX6	1000
2MFX965210	4MFX965210	M2	10	3,8	1,2	0,8	0,4	TX6	1000
2MFX965212	4MFX965212	M2	12	3,8	1,2	0,8	0,4	TX6	1000
2MFX965216	4MFX965216	M2	16	3,8	1,2	0,8	0,4	TX6	1000
2MFX965220	4MFX965220	M2	20	3,8	1,2	0,8	0,4	TX6	1000
2MFX965254	4MFX965254	M2,5	4	4,7	1,5	0,9	0,47	TX8	1000
2MFX965255	4MFX965255	M2,5	5	4,7	1,5	0,9	0,47	TX8	1000
2MFX965256	4MFX965256	M2,5	6	4,7	1,5	0,9	0,47	TX8	1000
2MFX965258	4MFX965258	M2,5	8	4,7	1,5	0,9	0,47	TX8	1000
2MFX9652510	4MFX9652510	M2,5	10	4,7	1,5	0,9	0,47	TX8	1000
2MFX9652512	4MFX9652512	M2,5	12	4,7	1,5	0,9	0,47	TX8	1000

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS A TETE FRAISEE EMPREINTE 6 LOBES ISO 14581 (SIM. DIN965)

**INOX A2/A4**




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	k	a	PAS	TX	Boîtage
2MFX9652516	4MFX9652516	M2,5	16	4,7	1,5	0,9	0,47	TX8	1000
2MFX9652520	4MFX9652520	M2,5	20	4,7	1,5	0,9	0,47	TX8	1000
2MFX96535	4MFX96535	M3	5	5,6	1,65	1,0	0,5	TX10	500
2MFX96536	4MFX96536	M3	6	5,6	1,65	1,0	0,5	TX10	500
2MFX96538	4MFX96538	M3	8	5,6	1,65	1,0	0,5	TX10	500
2MFX965310	4MFX965310	M3	10	5,6	1,65	1,0	0,5	TX10	500
2MFX965312	4MFX965312	M3	12	5,6	1,65	1,0	0,5	TX10	500
2MFX965316	4MFX965316	M3	16	5,6	1,65	1,0	0,5	TX10	500
2MFX965320	4MFX965320	M3	20	5,6	1,65	1,0	0,5	TX10	500
2MFX965325	4MFX965325	M3	25	5,6	1,65	1,0	0,5	TX10	500
2MFX96546	4MFX96546	M4	6	8,4	2,7	1,4	0,7	TX20	200
2MFX96548	4MFX96548	M4	8	8,4	2,7	1,4	0,7	TX20	200
2MFX965410	4MFX965410	M4	10	8,4	2,7	1,4	0,7	TX20	200
2MFX965412	4MFX965412	M4	12	8,4	2,7	1,4	0,7	TX20	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS A TETE FRAISEE EMPREINTE 6 LOBES ISO 14581 (SIM. DIN965)

**INOX A2/A4**




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	k	a	PAS	TX	Boîtage
2MFX965416	4MFX965416	M4	16	8,4	2,7	1,4	0,7	TX20	200
2MFX965420	4MFX965420	M4	20	8,4	2,7	1,4	0,7	TX20	200
2MFX965425	4MFX965425	M4	25	8,4	2,7	1,4	0,7	TX20	200
2MFX965430	4MFX965430	M4	30	8,4	2,7	1,4	0,7	TX20	200
2MFX965435	4MFX965435	M4	35	8,4	2,7	1,4	0,7	TX20	200
2MFX965440	4MFX965440	M4	40	8,4	2,7	1,4	0,7	TX20	200
2MFX965445	4MFX965445	M4	45	8,4	2,7	1,4	0,7	TX20	200
2MFX965450	4MFX965450	M4	50	8,4	2,7	1,4	0,7	TX20	200
2MFX96558	4MFX96558	M5	8	9,3	2,7	1,6	0,8	Tx25	200
2MFX965510	4MFX965510	M5	10	9,3	2,7	1,6	0,8	Tx25	200
2MFX965512	4MFX965512	M5	12	9,3	2,7	1,6	0,8	Tx25	200
2MFX965516	4MFX965516	M5	16	9,3	2,7	1,6	0,8	Tx25	200
2MFX965520	4MFX965520	M5	20	9,3	2,7	1,6	0,8	Tx25	200
2MFX965525	4MFX965525	M5	25	9,3	2,7	1,6	0,8	Tx25	200
2MFX965530	4MFX965530	M5	30	9,3	2,7	1,6	0,8	Tx25	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS A TETE FRAISEE EMPREINTE 6 LOBES ISO 14581 (SIM. DIN965)

**INOX A2/A4**




Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	k	a	PAS	TX	Boîtage
2MFX965535	4MFX965535	M5	35	9,3	2,7	1,6	0,8	Tx25	200
2MFX965540	4MFX965540	M5	40	9,3	2,7	1,6	0,8	Tx25	200
2MFX965545	4MFX965545	M5	45	9,3	2,7	1,6	0,8	Tx25	200
2MFX965550	4MFX965550	M5	50	9,3	2,7	1,6	0,8	Tx25	200
2MFX965560	4MFX965560	M5	60	9,3	2,7	1,6	0,8	Tx25	200
2MFX965610	4MFX965610	M6	10	11,3	3,3	2,0	1	TX30	200
2MFX965612	4MFX965612	M6	12	11,3	3,3	2,0	1	TX30	200
2MFX965616	4MFX965616	M6	16	11,3	3,3	2,0	1	TX30	200
2MFX965620	4MFX965620	M6	20	11,3	3,3	2,0	1	TX30	200
2MFX965625	4MFX965625	M6	25	11,3	3,3	2,0	1	TX30	200
2MFX965630	4MFX965630	M6	30	11,3	3,3	2,0	1	TX30	200
2MFX965635	4MFX965635	M6	35	11,3	3,3	2,0	1	TX30	200
2MFX965640	4MFX965640	M6	40	11,3	3,3	2,0	1	TX30	200
2MFX965645	4MFX965645	M6	45	11,3	3,3	2,0	1	TX30	200
2MFX965650	4MFX965650	M6	50	11,3	3,3	2,0	1	TX30	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

**INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France**  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734

## VIS A TETE FRAISEE EMPREINTE 6 LOBES ISO 14581 (SIM. DIN965)

INOX A2/A4



Réf. Inox A2	Réf. Inox A4	d	L	dk	k	a	PAS	TX	Boîtage
2MFX965660	4MFX965660	M6	60	11,3	3,3	2,0	1	TX30	200
2MFX965812	4MFX965812	M8	12	14,5	4	2,5	1,25	TX40	200
2MFX965816	4MFX965816	M8	16	14,5	4	2,5	1,25	TX40	200
2MFX965820	4MFX965820	M8	20	14,5	4	2,5	1,25	TX40	200
2MFX965825	4MFX965825	M8	25	14,5	4	2,5	1,25	TX40	200
2MFX965830	4MFX965830	M8	30	14,5	4	2,5	1,25	TX40	200
2MFX965835	4MFX965835	M8	35	14,5	4	2,5	1,25	TX40	200
2MFX965840	4MFX965840	M8	40	14,5	4	2,5	1,25	TX40	200
2MFX965845	4MFX965845	M8	45	14,5	4	2,5	1,25	TX40	200
2MFX965850	4MFX965850	M8	50	14,5	4	2,5	1,25	TX40	200
2MFX965860	4MFX965860	M8	60	14,5	4	2,5	1,25	TX40	200

Les côtes d'encombrement et le conditionnement sont susceptibles de varier  
En cas de dimensions impératives, merci de nous consulter

INOXFAST SAS – 63 rue André Bollier - 69007 Lyon - France  
Contact : tél : +33 (0)9 62 58 79 57 Email : commercial@inoxfast.fr  
SAS au capital 10 000 euros – RCS Lyon 817 550 734